

Fältrapporten

NR 2 • MAJ 2023

Läget i fält med Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare, hortorådgivare och försöksledare

Fältrapporten

Fältrapporten från Hushållningssällskapet visar läget i fält från norr till söder med regelbundna rapporter, över odlingssäsongen. Rapporten baseras på intervjuer med Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och den ger en inblick i vad som är aktuellt i växtodlingen när det gäller skördeprognoser, sjukdomstryck, insektsangrepp, kväveupptag och mycket annat.


Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!



I denna fältrapport

- Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?
- Har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?
- Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

Frågorna är besvarade 22-23/5. Vi reserverar oss för att läget kan ha förändrats sedan dess. Vänligen kontakta våra rådgivare för dagsfräsch rapport. Texter: Boel Trulsson



Hitta direkt i Fältrapporten

Norrboten-Västerbotten

Marie Björs, Umeå4

Jämtland

Sigrid Tirén, Östersund5

HS Konsult

Henrik Bergman, Bollnäs6

Gunnar Cederberg, Uppsala7

Jönköping

Andreas Svensson, Huskvarna8

Östergötland

Ylva Johansson, Vreta10

Gotland

Frida Thomsson, Roma11

Västra

Elisabeth Thisner, Skara13

Martin Niklasson, Kungälv14

Sjuhärad

Katarina Berlin Thorell, Länghem15

Kalmar Kronoberg Blekinge

Elin Almén, Bräkne-Hoby16

Halland

Sofie Pålsson, Falkenberg18

Skåne

Olof Pålsson, Borgeby19

Mats Håkansson, Hörby20

Vi finns i hela Sverige

Hitta fler rådgivare och alla våra tjänster på hemsidan



www.hushallningsallskapet.se





Marie Björs Växtodling
marie.bjors@hushallningssallskapet.se
073-803 87 20



Det låg snö kvar på backen i början av maj, men sedan blev det väldigt varmt de första veckorna i månaden, så vi har kommit i kapp någorlunda.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket satte igång för en vecka sedan och beräknas pågå till början av juni. På de tidiga fälten har vårgrödorna såtts, men det är fortfarande en del kvar som ska sås.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Det är inte direkt försenat här. Det låg snö kvar på backen i början av maj, men sedan blev det väldigt varmt de första veckorna i månaden, så vi har kommit i kapp någorlunda. Skulle det bli kallt och komma regn, kan det bli problem för dem som ännu inte hunnit ut för att så. Det är än så länge ingen torka i området, vi får vänta och se hur det utvecklar sig.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Nej, generellt sett har man inte gjort några anpassningar. Det som på förhand såg ut att kunna påverka var kravet på varierad växtföljd, men de flesta lantbrukarna i området har mycket vall i sin växtföljd och då undantas de från kravet.



Sigrid Tirén Växtodling
sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se
070-206 01 62



Det försenade vårbruket påverkar inte så mycket, vi är vana vid bakslag i vädret och vet att grödorna brukar komma ikapp och att skördetidpunkten inte bör påverkas

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Det är full fart i vårbruket just nu. Det är en till två veckor senare än normalt. Vi hade en varm period i april, men sedan blev det ett bakslag med snö i början av maj. Det som såddes tidigt kommer upp fint nu. Vallarna börjar grönska tack vare kombinationen av fukt och värme. Det kommer att hända mycket framöver!

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Det försenade vårbruket påverkar inte så mycket, vi är vana vid bakslag i vädret och vet att grödorna brukar komma ikapp och att skördetidpunkten inte bör påverkas. Det är bra med fukt i marken och totalt sett känns det positivt.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Det sker inga större förändringar här. Några få lantbrukare som odlar mycket spannmål påverkas av växtföljdskravet, vilket kan bli klurigt då det finns få grödor att välja emellan som fungerar i området. Dock odlar de flesta lantbrukarna tillräckligt mycket vall för att vara undantagna kravet på växtföljd.

Tidigt sådd spannmål i Storsjöbygden.
Foto: Sigrid Tirén



Henrik Bergman Växtodling

henrik.bergman@hushallningssallskapet.se

073-039 14 16



Här i området är det endast mellangrödor som är aktuellt och det är många som anammat det och sår in gräsblandningar, då det är ett bra stöd för en liten insats.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket går bra, det rullar på. Man är ungefär halvvägs här i området och det är normalt för trakten, även om det varit tidigare vårbruk de senaste åren.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Vi har inte sett någon påverkan än, men det stod stilla länge, sedan hände allt på en gång runt den tionde maj. Det är lite torrt, men det kom 10 till 15 millimeter i förra veckan. Vi är lite rädda för den prognos som säger att detta år kan bli ett nytt 2018.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Här i området är det endast mellangrödor som är aktuellt och det är många som anammat det och sår in gräsblandningar, då det är ett bra stöd för en liten insats. För övrigt är det inget som påverkar lantbrukarna i området.



Gunnar Cederberg Växtodling
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se
076-669 83 05



Den långa kalla våren har till stor del gynnat höstvetet som har bestockat sig väl istället för att dra iväg i utveckling.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket var sent, men när det väl kom igång gick det bra och smidigt. Många hann så före regnet på 15 till 20 mm som kom förra veckan. Dock är det stor spridning i området, söder om Enköping var man klar tidigare, medan man i trakten kring Tierp inte är klar med sådden än. Likaså är man senare i skogsbygderna.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Förutom att vårbruket blev försenat har man sett att höstrapsen tagit stryk på grund av kyla. Till exempel var det rejäl frost i början av månaden och många har sett sig tvungna att köra upp sin raps och istället så värkorn. Det finns även en del lantbrukare som ännu inte bestämt sig för om de ska köra upp rapsen eller inte. Trots att det finns mycket dålig höstraps, finns det även fält med fin höstraps. Den långa kalla våren har till stor del gynnat höstvetet som har bestockat sig väl istället för att dra iväg i utveckling. Än så länge är markfukten god i området och man har inte sett några torkproblem.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– De flesta lantbrukarna har inte gjort någon större anpassning än då regelverket anses vara otydligt. Dock har några lantbrukare valt att testa precisionsodlingsstödet samt fång- och mellangrödor. Hypotesen är att fler kommer att anpassa sig mer när regeln som säger att man inte får odla samma gröda mer än tre år i rad aktualiseras.



Andreas Svensson Växtodling
andreas.svensson@hushallningssallskapet.se
070-829 09 71



○ HUSKVARNA

Många har valt att så in rajgräs i vårsäden eller efter skörd, för att kunna ta en extra grovfoderskörd i oktober.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket har gått bra och det är klart förutom en del majssådd. I samband med uppkomsten av vårsäden har man sett manganbrist på de lättare sandjordarna, något som är typiskt när det är kallt och torrt.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Vårbruket var två till tre veckor senare än normalt och allt är senare i utvecklingen, dock är det svårt att säga hur detta kommer att påverka skörden. Det är så torrt att till och med ogräsen lider. Det behövs verkligen regn, framförallt på vallarna. På grund av torka i fjol blev skörden lägre och man har mindre mängd grovfoder i lager. För att inte bli utan grovfoder, har flera tvingats ta en för tidig förstaskörd.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Man har sått mer mellangrödor i år än tidigare. Många har valt att så in rajgräs i vårsäden eller kommer att så efter skörd av tidigt korn, för att kunna ta en extra grovfoderskörd i oktober. I den ekologiska odlingen har många valt att så in en kombination av lågväxande gräsarter och kvävefixerande växter som subklöver. På ett litet område som är nitratkänsligt kommer man att markkartera mer. Arealen med det torktåliga gräset sudangräs kommer att öka.



Tack vare vårens låga temperaturer hann den mesta rapsen gå i blom innan den högsta inflygningen av rapsbaggar. Få fält behövde därför behandlas i Östergötland

Åkerböborna börjar kika fram på fälten som såddes innan regnen



Varierad uppkomst av vårspannmål i Östergötland, här ett jämnt och fint havrefält, det som behövs nu är fult



Foton: Ylva Johansson



Ylva Johansson Växtodling
ylva.johansson@hushallningssallskapet.se
070-829 08 56



Det sena vårbruket gjorde även att lantbrukarna stod med fulla gödselbrunnar och tvingades att köra ut flytgödsel trots att det var för blött, vilket lett till en del packningsskador.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Generellt sett har vårbruket gått bra i området och man är i stort sett klara. Det kan finnas lite majs kvar att så men det görs i dagarna. I vissa fall går uppkomsten segt, flera fält som såddes efter regnet står och stampar och det skulle behövas en skur för att snabba på groningen. De som hann så i slutet av april kom i vissa fall ut lite för tidigt på lerorna och där syns packningsskador. I de flesta fall upplever jag det som att de fält som såddes i slutet av april innan regnet har fin uppkomst med undantag av en del surhål, men det återstår att se om packningen kommer straffa sig längre fram i maj i och med torkan.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Det är torrt på sina ställen i Östergötland. Regnet behövs för att den vårsäd som ännu inte kommit upp, ska komma upp. Det är främst i områden med skorpbildande lerjordar som vårsäden inte kommit upp och detta är något som oroar de lantbrukare som drabbats.

Den sena sådden gör att havre och vårkorn är i sitt känsligaste stadium när fritflugornas utflygning sker, dock ser årets population av fritfluga ut att vara liten men bor man i utsatta områden som skogs- och mellanbygd bör man hålla koll på dem. På slättbygderna är fritflugan oftast inget stort problem.

Det sena vårbruket gjorde även att lantbrukarna stod med fulla gödselbrunnar och tvingades köra ut flytgödsel trots att det var för blött, vilket lett till en del packningsskador.

Man kan se lite kvävebrist i eko-höstsäd, där man spridit kväve i form av pellets på våren i maj. Eftersom det varit torrt och i många fall svårt att få ner pelletsen på djupet i den hårda ytan har pelletsen inte hunnit omsättas och grödan inte kunnat tillgodogöra sig kvävet. De höstsådda grödorna verkar i nuläget ha bättre potential än de vårsådda.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Många lantbrukare har sökt de olika stöden, framförallt har många sökt stödet för precisionsodling. Många av dem har redan åtgärdat de delar som ingår, förutom att så runt brunnar, och några väntar på resultat från markkarteringen. Det är inga stora saker som måste åtgärdas, utan det är ganska smidigt och man kan få hjälp med det mesta av sin rådgivare. Även mellangrödsstödet har sökts i hög grad. Det blir mer fokus på växtföljden eftersom man endast får odla samma ettåriga gröda tre år i rad (2023 är undantaget). Genom de höga gödselpriserna är det naturligt att man ser över sin växtnärsplan.



Frida Thomsson Växtodling
frida.thomsson@hushallningssallskapet.se
072-076 23 96



Det vårsådda ser bra ut, men som vanligt på Gotland är det torrt, dock fick vi 10 mm regn förra veckan som gjorde gott och vallarna har börjat grönska efter det.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– De som har myrjordar är inte riktigt klara med vårbruket än. Myrjordarna har varit lite blötare och därmed senare, annars är det mesta sått. Det vårsådda ser bra ut, men som vanligt på Gotland är det torrt, dock fick vi 10 mm regn förra veckan som gjorde gott och vallarna har börjat grönska efter det.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– För tre veckor sedan hade vi tre, fyra nätter med fem till sju minusgrader och det syntes tydligt på höstsåden som tog skada och blev gul. Vallarna blev vita i topparna men efter regnet har de grönskat lite, men på en del håll har vallarna inte återhämtat sig. Vi hade behövt mer nederbörd för att få vallarna att växa. Vi har många ojämna vårsådda fält, med torrt och grusigt i ett hörn och vått i ett annat, vilket ger ojämn uppkomst, och en del har valt att så vid olika tidpunkter. Det ojämna i fälten har varit väldigt tydligt i år. Kylan har inte bara varit negativ, den har hjälpt till att hålla kvar fukten i marken.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Våra kunder har anpassat sig genom mer träda i form av bevuxna eller blommande fältkanter. Precisionsodlingen ökar genom att fler markkarterar och gör växtnäringsbalanser. Fång- och mellangrödor ökar inte lika mycket, dock är det många rena växtodlingsgårdar, som inte odlar vall, som satsar på fång- och mellangrödor. Dock kan det vara svårt att rent praktiskt få till det. Sår man in fång- och mellangrödor i juni är det oftast för torrt för att det ska bli något av det, så man på våren måste man anpassa sina växtskyddsbehandlingar efter det.

Fin raps, Skaraborg 2023.
Foto: Elisabeth Thisner





Elisabeth Thisner Växtodling
elisabeth.thisner@hushallningssallskapet.se
070-101 08 37



Det är ganska ojämna grödor med fläckar i fälten, i bland annat höstrapsen, men totalt sett ser det ganska bra ut i norra Skaraborg.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket har gått bra, men det har varit utdraget, man började i mitten av april och det sista sås i dagarna. Även potatis och majs är i jorden.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Det är ganska ojämna grödor med fläckar i fälten, i bland annat höstrapsen, men totalt sett ser det ganska bra ut i norra Skaraborg. Nederbörsmängderna har varierat i området, man har fått mellan 6 och 20 mm. En del lantbrukare har börjat bevattna sina beten. Vallarna är ungefär en vecka efter normal utveckling.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Man har inte gjort så stora anpassningar i år, de stora förändringarna kommer att ske nästa år. Dock kommer man att se mer blommande träda och mer blommande fältkanter. Mellangrödor ställer till det odlingsmässigt, eftersom de ska ligga till till den 10 oktober och då är det för sent att så höstveten i området.

Åkerböna med ärtvivel
Foto: Elisabeth Thisner



Blygrå rapsvivel och rapsbaggar Foto: Elisabeth Thisner





Martin Niklasson Växtodling
martin.niklasson@hushallningssallskapet.se
0521-72 55 22



Alla de lantbrukare som har ambitioner med sin odling söker precisionsodlingsstödet. De flesta åtgärderna innefattar sådant man redan gör eller bör göra.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket blev väldigt sent i området på grund av nederbörd och det blev nyligen klart. Många har fått bra med regn förra veckan, men några är ännu utan regn efter sådd. Med några undantag är ändå uppkomsten jämn tack vare bra markfukt underifrån. Det är ovanligt många som vältat sin vårsäd i år, för att få mer fukt till plantorna och de som ännu inte fått regn behöver verkligen nederbörd nu. Enda fördelen att vara utan regn efter sådd är att ogrässtrycket blir lägre, något som uppskattas av dem som odlar ekologiskt. Och lite för torrt är bättre än att det är för blött på våra jordar.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Vi har ju inte sett facit än, men generellt blir det lägre avkastning vid sen sådd. Dock är det en fördel att man väntade med sådden tills förhållandena var tjänliga. Bland dem som sått åkerböna och vårvete finns en del oro eftersom man sådde sent och en del av dem som tänkt att så åkerböna valde att så korn eller havre istället, på grund av det sena vårbruket.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Det är ovanligt många som valt att så fånggröda. Att man inte längre är låst till att ha fånggröda i fem år, utan kan anpassa sig inför varje år, har ökat intresset. Även högre ersättningsnivåer har påverkat.

En del har sökt precisionsodlingsstödet och de som inte är redo för detta i år, förbereder sig inför nästa år. Alla de lantbrukare som har ambitioner med sin odling söker precisionsodlingsstödet. De flesta åtgärderna innefattar sådant man redan gör eller bör göra. Ändringen av reglerna kring djurtäthet i kompensationsstödet är en positiv nyhet. Tidigare gav 1,01 djurenheter per hektar högst stöd. Nu ger 0,41 djurenheter bäst utifrån ett givet djurantal.



Katarina Berlin Thorell Växtodling

katarina.berlin@radgivarna.nu

0325-618 616



○ LÅNGHEM



Det känns illavarslande för de vallar som inte fått regn.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket gick bra till slut, det var något senare än vanligt och ganska utspritt tidsmässigt från mitten av april och framåt. Det vårsådda har kommit upp fint, även om det kanske är lite för torrt.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Den sena våren har inte påverkat så mycket och det är inte helt ovanligt med sådd i maj vissa år här i området. Dock har den sena sådden gjort att vårbruket blev komprimerat, det var många moment som skulle göras på kort tid. Än så länge ser man ingen torkpåverkan på det vårsådda.

Däremot kan förstaskörden påverkas, framförallt på torra och lätta jordar. Det känns illavarslande för de vallar som inte fått regn. Regnet som kom i förra veckan, kom väldigt ojämnt, med allt från 3 till 30 mm. Vallarna brukar dock hämta upp sig även om tillväxten varit trög, på grund av kylan och den sena våren, men torkan är mer bekymmersam.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Vi har inte sett så mycket anpassningar i området. Det är något fler som valt att så fånggrödor eftersom det numera är ett ettårigt åtagande, men det är ingen markant skillnad. De flesta klarar växtföljdskraven utan att behöva anpassa sig.

| Vårkorn, Rådde, 12 maj 2023. Foto: Katarina Berlin Thorell



Elin Almén Växtodling
elin.almen@hushallningssallskapet.se
070-296 84 17



○ BRÄKNE-HOBY

Många har sökt stödet för precisionsodling och man är igång med markkartering och intresse har väckts för anpassade gödselgivor bland annat.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Det har varit ett utdraget vårbruk. Det har varit väldigt blött i markerna på grund av mycket nederbörd under vintern. På de tyngre jordarna tog det lång tid innan det bar vilket försenat vårbruket. De flesta är klara nu, dock är inte all majs sådd än. Det vårsådda ser fint ut, men det behövs regn!

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Den kyligare våren har gjort att utvecklingen gått långsamt vilket har gynnat grödorna. Bristen på nederbörd är ett större problem än det sena vårbruket. En del höstspannmål börjar ge sig lite nu, på grund av torkan. De lantbrukare som kan bevattna gör det nu. Förstaskörden ser inte så lovande ut på grund av torkan.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Det har inte gjorts några större anpassningar. Att man kan välja att ha spannmål som ”undantagsträda” gör att mängden blommande fältkanter minskar. En del tänker om när det gäller majsodlingen eftersom man nu får ha majs i max tre år efter varandra. Många har redan en ganska varierad växtföljd eftersom man odlar många olika grödor, exempelvis odlas det mycket potatis i området. Många kommer så in fång- eller mellangrödor. Då stödet numera är ettårigt och ersättningen har ökat är de fler som är nyfikna och vill testa. Många har sökt stödet för precisionsodling och man är igång med markkartering och intresse har väckts för anpassade gödselgivor bland annat.

| Löss i havre, Blekinge 2023. Foto: Elin Almén



Majs, Blekinge 2023.
Foto: Elin Almén





Sofie Pålsson Växtodling

sofie.palsson@hushallningssallskapet.se

0700-25 14 24



○ FALKENBERG

Många har sökt precisionsodlingsstödet, vilket gjort att fler än tidigare valt att markkartera.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket var sent, framförallt på de tyngre jordarna där det tog tid för jorden att torka upp. Det vårsådda ser bra ut, även om det hade behövts mer regn.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Vårbruket var en månad senare än förra året, då det var ovanligt tidigt. Det har inte direkt påverkat grödorna, vilket däremot bristen på nederbörd har gjort på en del lätta jordar. Nederbördsmängderna har varierat ganska mycket, från skurar till mer rejäla regn och de områden som fått lite nederbörd börjar det nu kunna synas. Det har vattnats en del spannmål, vall och oljeväxter. Förstaskörden har precis satts igång och den ser ut att bli något mindre än förra året, på grund av bristen på regn i vissa områden.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Många har sökt precisionsodlingsstödet, vilket gjort att fler än tidigare valt att markkartera. Fler har även valt stödet för vårbearbetning eftersom det nu endast är knutet till ett år och inte fem år som det var tidigare. Många lantbrukare med lätta jordar plöjer oftast sent, de ser nu en möjlighet att få extra stöd, för något som de utan större förändring redan gör. Några fler har valt att satsa på fång- och mellangrödor.



Olof Pålsson Växtodling

olof.palsson@hushallningssallskapet.se

010-476 22 90



Torkan är ett större problem, framförallt i höstsäd och höstraps, som på sina ställen kan vara väldigt påverkade.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket har gått bra i området och det gjordes i tre omgångar och allt är klart, även potatis och majs. Det är generellt bra uppkomst, dock finns enstaka fält på lerjordarna som såddes sent och för grunt, där uppkomsten är dålig eftersom det varit för lite fukt för att utsädet ska gro.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Den sena våren har inte påverkat så mycket, däremot kan det bli lite ont om tid mellan de växtskyddsåtgärder som ska göras nu. Torkan är ett större problem, framförallt i höstsäd och höstraps, som på sina ställen kan vara väldigt påverkade.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Det är många som anpassat sig efter de nya stöden. Det är fler som valt att odla fånggröda, man ser det som en fördel att man ändrat från ett femårigt till ett ettårigt åtagande. Nästan alla mina kunder har valt att utnyttja precisionsodlingsstödet och till exempel sår runt brunnar och ser över sitt behov av markkartering.

| Vårkorn, sydvästra Skåne. Foto: Boel Trulsson



Mats Håkansson Växtodling
mats.hakansson@hushallningssallskapet.se
010-476 22 83



Den sena sådden av vårsäden kommer förmodligen att ge lägre skördar, men rätt årsmån kan rätta till det.

Hur har vårbruket gått? Eller hur går det?

– Vårbruket är så gott som klart, majsens är sådd och det mesta av potatisen är satt.

Hur har den sena våren påverkat odlingen i ditt område? Hur ser det ut med torkan?

– Det ser ut att bli en väldigt låg förstaskörd på vallarna, man förväntar sig mellan 60 och 80 procent av normalskörden på grund av den torra och kalla våren. Den höstsådda spannmålen ser bra ut, men i de lättare jordarna börjar man se påverkan av det torra vädret nu, man ser ”brännefläckar”. Den sena sådden av vårsäden kommer förmodligen att ge lägre skördar, men rätt årsmån kan rätta till det. En fördel med det torra vädret är att ogrästrycket i de öppna grödorna, som majs, blir lägre.

Har dina kunder anpassat sin växtodling till de nya stöden i CAP 23?

– Det har inte skett några större anpassningar, många av kunderna i området har varierande grödor, så att byta gröda på en tredjedel av arealen är inget problem. Man får inte längre stöd för fånggröda i majs och det har gjort att man valt bort detta. 90 procent av kunderna har sökt stöd för precisionsodling och väljer då att se över och vid behov uppdatera markkartering, växtnäringsbalanser och flytgödselanalyser. Ett problem vid markkarteringen har uppstått, då de gamla karteringarna gjorts efter block som är fördelade över hela arealen och de nya ska göras skiftesvis. Gränsdelningen kan göra att det blir för få prover på en del av skiftet medan det blir för många på den andra delen, beroende på vart man drar skiftesgränsen. Lantbrukarna i området uppskattar att man får odla trädorna detta år.



Hushållnings
sällskapet