

Fältrapporten

NR 4 • SEPTEMBER 2023

Läget i fält med Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare, hortorådgivare och försöksledare

Fältrapporten

Fältrapporten från Hushållningssällskapet visar läget i fält från norr till söder med regelbundna rapporter, över odlingssäsongen. Rapporten baseras på intervjuer med Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och den ger en inblick i vad som är aktuellt i växtodlingen när det gäller skördeprognoser, sjukdomstryck, insektsangrepp, kväveupptag och mycket annat.


Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!



I denna fältrapport

- Hur har skörden gått i ditt område?
- Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?
- Hur har det gått med höstrapssådden i ditt område?

Frågorna är besvarade 4-5 september. Vi reserverar oss för att läget kan ha förändrats sedan dess. Vänligen kontakta våra rådgivare för dagsfärska rapporter. Texter: Boel Trulsson



Hitta direkt i Fältrapporten

Norrbottn-Västerbotten

Marie Björs, Umeå.....4

Jämtland

Lisa Conrad, Östersund.....5

HS Konsult

Henrik Bergman, Bollnäs.....6

Richard Eriksson, Strängnäs.....7

Marlene Lindenthal, Stora Skedvi.....8

Östergötland

Ylva Johansson, Vreta.....9

Gotland

Frida Thomsson, Roma10

Västra

Martin Niklasson, Kungälv11

Elisabeth Thisner, Skara12

Sjuhärad

Katarina Berlin Thorell, Länghem.....13

Kalmar Kronoberg Blekinge

Elin Almén, Bräkne-Hoby14

Halland

Sofie Pålsson, Falkenberg.....16

Skåne

Olof Pålsson, Borgeby.....17

Mats Håkansson, Hörby18

Vi finns i hela landet

Hitta fler rådgivare och alla våra tjänster på vår webb



www.hushallningsallskapet.se





Marie Björs Växtodling
marie.bjors@hushallningssallskapet.se
073-803 87 20



Skörden är försenad på grund av mycket nederbörd, men nu har det börjat torka upp.

Hur har skörden gått i ditt område?


– Man har precis börjat med spannmålsskörden i området. Om någon vecka börjar man nog med rybs och potatis. Skörden är försenad på grund av mycket nederbörd, men nu har det börjat torka upp. Bestånden är varierande, en del är låga och tunna eftersom det var kallt i våras, vid sådden, och sedan blev det torrt. Det kalla vädret gjorde att det tog tid innan grödorna kom upp, vilket skapade goda förutsättningar för ogräsen, som det alltså finns mycket av där ogräsbekämpningen inte blev av. I vissa områden var torkan mindre problematisk och där ser spannmålen bättre ut. Även rybsen blev försvagad i vissa områden av samma anledning som spannmålen. Det finns inga avkastningssiffror än.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Tillgången på grovfoder ser ganska bra ut. Förstaskörden var något mindre än normalt, medan andra- och tredjeskörden hitintills ser bättre ut. Dock är det en del frågetecken kring kvaliteten på andraskörden då skörden försenades eftersom det regnade mycket, men den gav stora mängder. För lantbrukarna i området är det normalt att köpa halm och om man behöver köpa mer halm än vanligt, vet man inte än. Det beror på utfallet av årets skörd.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Det odlas inte höstraps i området.





Lisa Conrad Växtodling

lisa.e.conrad@hushallningssallskapet.se

072-517 22 88



På grund av nederbörden har det blivit mycket grönskott i spannmålen vilket gjort att en del lantbrukare valt att skörda spannmålen som helsäd istället, i rundbalar.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Spannmålsskörden är i full gång i området. Det är väldigt blött och en del lantbrukare väntar tills bärigheten blir bättre. På grund av nederbörden som kom i augusti har det blivit mycket grönskott i spannmålen vilket gjort att en del lantbrukare valt att skörda spannmålen som helsäd istället, i rundbalar.

Det finns ingen information om skördemängder än.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Halmtillgången är god. Andraskörden var god och kompenserade mängdmässigt för den något sämre förstaskörden, vilket gör att grovfodertillgången är god. Snart är det dags för tredjeskörden för dem som valt det, vallarna växer bra och det bör bli ännu en god skörd, förutsatt att man kan komma ut i fälten.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Det odlas inte höstraps i området. Däremot har en del sått höstvetete, som är en del i klimatanpassningen och en spännande utveckling.

Till höger: Grönskott i vårkorn, 21 augusti.
Nedan: Vårkorn 15 augusti, Storsjön i bakgrunden.
Foto: Lisa Conrad





Henrik Bergman Växtodling

henrik.bergman@hushallningssallskapet.se

073-039 14 16



Det finns väldigt dålig tillgång på halm i området och det kommer att bli en stor bristvara.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Än så länge är inte så mycket tröskat. Hittills har man tröskat mellan fem och tio procent, och det är mest höstvetete och råg man tröskat. Hittills har man sett stora variationer i skördemängder, man har sett hyfsad höstvetete, dock överväger dålig kvalitet på grund av det myckna regnandet. Man har precis börjat med vårsåden, som varierar mellan total missväxt och normal skörd. I vårsåden valde många att inte ogräsbekämpa i somras, eftersom det var för torrt, det har nu gjort att man har stora problem med ogräs i vårsåden, men även där man ogräsbekämpat har nya ogräs vuxit till sig i de glesa grödorna.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Det finns väldigt dålig tillgång på halm i området och det kommer att bli en stor bristvara. När det gäller grovfodertillgången ser det bättre ut, trots dåliga förstaskördar, där man i ekologisk odling fick mellan 30 och 50 procent av normalskörden och i den konventionella fick man 70 till 80 procent i av normalskörden. Hos de ekologiska var även andraskörden dålig. Andra- och tredjeskörden hos de konventionella och tredjeskörden hos de ekologiska har varit betydligt bättre. Dock innebär tredjeskörden en del utmaningar på grund av nederbörden. Från den första juli till den tredje september har man fått runt 400 mm regn i vissa delar av Gävleborgs län.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Det har varit för blött och för sent för att så höstraps i området. Nu hoppas man istället på stabilt väder för att kunna så främst höstvetete.



Richard Eriksson Växtodling

richard.eriksson@hushallningssallskapet.se

072-402 12 35



Halmbristen är ett stort problem, framförallt hos dem som förbrukar stora mängder halm. Bristen på halm med hög kvalitet är stor, då det är mycket grönskott och ogräs i halmen.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Skördarna har varit väldigt varierande i området och kvaliteten på spannmålen har generellt sett varit låg. De som kunde tröska tidigt fick dock hög kvalitet, men även höga vattenhalter. Man är fortfarande igång med skörd av både höstsäd och vårsäd. Höstsäden har gett från helt acceptabla till väldigt låga skördar. Variationerna beror bland annat på var man befinner sig geografiskt eftersom framförallt de första regnen som kom efter torkan varierade väldigt mycket även inom små områden. Det har grott i en del av höstsäden. Skörden av vårsäden har inte kommit så långt, men det ser ut att bli svaga skördar i området. Avkastningen hos höstrapsen varierade från väldigt bra till acceptabelt. Generellt sett klarade höstrapsen torkan under sommaren bättre än spannmålen. Totalt sett är läget för växtodlingslantbrukarna allmänt pressat i området.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Grovfoderbristen som man beförde i början av juli har ordnat upp sig. Vallarna har vuxit bra och det är inget stort problem nu. Det är däremot halmbristen, framförallt hos dem som förbrukar stora mängder halm. Bristen på halm med hög kvalitet är stor, då det är mycket grönskott och ogräs i halmen.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Många har hoppat över att så höstraps då det varit för blött, höstrapsarealerna blir väsentligt mycket mindre än normalt.



Marlene Lindenthal Växtodling
marlene.lindenthal@hushallningssallskapet.se
072-092 16 28



○ STORA SKEDVI



Det mesta av höstvetet höll inte brödkvalitet, utan har blivit klassificerat som fodervete.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Skörden har gått ganska dåligt med anledning av regnandet. Det mesta av höstspannmålen är tröskad och man är igång med vårspannmålen, som inte heller den ser bra ut. I höstvete och rågvete såg man många fält med groddar i axen, på grund av regnet. Det mesta av höstvetet höll inte brödkvalitet, utan har blivit klassificerat som fodervete. Skördarna ser ut att bli låga både i höst- och vårgödorna. Ytterst lite av höstrapsen klarade vintern, det mesta kördes upp i våras.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Nu ser det hoppfullt ut med grovfodertillgången, förutsatt att vädret håller i sig så att man kan köra in sitt foder. Första- och andraskörden var dåliga men inför tredjaskörden ser det betydligt bättre ut med tjocka vallar. Dock är det blött. Många bör få in det mesta kommande vecka. Det är ett större problem med halmen. Det var mycket grönskott och ogräs i spannmålen, vilket gör att halmen torkar långsammare. Även de allmänt låga skördarna i både höst- och vårspannmål påverkar.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Det är färre som planerat för höstraps i år på grund av två besvärliga vintrar med mycket utvintring och det är tveksamt om någon ens hunnit ut för att så raps mellan regnskurarna. Eventuellt finns det någon sent sådd raps i området.



Ovan: Groddar i ax, höstvete, Dalarna. Nedan: Ojämt moget vårkorn, Dalarna. Foto: Marlene Lindenthal





Ylva Johansson Växtodling
ylva.johansson@hushallningssallskapet.se
070-829 08 56



Grönskott i de vårsådda grödorna har lett till problem vid tröskningen tillsammans med högre vattenhalter.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Skörden har gått sisådär. Det har regnat mycket vilket har försenat skörden av raps och spannmål, dock bör de flesta lantbrukarna i området vara klara med skörden nu med åkerbönor och en del havre och korn kvar. Det har varierat en del mängdmässigt, spannmålen gav cirka 80 till 100 procent av normalskörden och rapsen gav något mindre än normalt.

Det har varit mycket kvalitetsproblem i spannmålen i och med regnet som gett låga falltal i vete, vilket gjort att mycket blivit nedklassat till foder. Av havren är det inte mycket som passerat som gryn. Det är främst de västra områdena som drabbats värst. Grönskott i de vårsådda grödorna har lett till problem vid tröskningen tillsammans med högre vattenhalter.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Det är fortsatt brist på grovfoder i området och det är även brist på halm. Tredjeskörden blev bra, men eftersom man inte fick någon andraskörd att tala om samt en låg förstaskörd, kompenserar tredjeskörden inte och många lantbrukare är oroliga. Halmbristen är ett ännu större problem. De korta stråna efter torkan ger lägre halm-mängder och det myckna regnandet ger dålig kvalitet på halmen. Många lantbrukare är oroade eftersom de måste köpa dyr halm för att täcka sina behov.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Ett flertal lantbrukare har valt att inte så raps på grund av vädret, vilket ger en ökad spannmålsareal i området. De som lyckades så raps de sista två veckorna i augusti ser ändå ut att ha lyckats bra. Uppkomsten ser fin ut och värmen driver på utvecklingen. Problemet är mycket örtogräs. Man förväntar sig ett ökat angrepp av sniglar på grund av nederbörden men i nuläget har vi inte sett några stora angrepp än. Vi har sett enstaka angrepp av rapsjordloppa och med fortsatt värme är det viktigt att hålla koll på spridningen.



Ökat angrepp av sniglar förväntas på grund av nederbörden.
Foto: Hushållningssällskapet



Frida Thomsson Växtodling
frida.thomsson@hushallningssallskapet.se
072-076 23 96



Generellt sett har man ungefär halva skördar jämfört med mer gynnsamma år.

Hur har skörden gått i ditt område?

– De vårsådda grödorna har gett sämst skördar, både på grund av torka och den sena frosten. Höstrapsen gav tyvärr dåliga skördar, mellan ett och tre ton per hektar. Generellt sett har man ungefär halva skördar jämfört med mer gynnsamma år. Dock med stora variationer över ön. Spannmålsskörden har varit av hyfsad kvalitet och man har oftast kunnat tröska när det varit bra väder. Dock är inte all spannmål tröskad än, en del vårgrodor är kvar och man väntar på rätt vattenhalt. Dessutom har det varit kö på spannmålsmottagningarna, då fler än vanligt velat leverera direkt på grund av höga vattenhalter. Proteinhalterna har varierat, dock har falltalen varit bra. Trots det har en del brödvete inte godkänts. Potatisskörden har precis kommit igång. Totalt sett har det varit ett gynnsamt år för potatisodlingen.



| Höstraps uppkomst, Gotland. Foto: Frida Thomsson

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Vallskörden har varit varierande. Nu är det grönt och det växer bra och man är igång med tredjeskörden. De som prioriterar kvantitet före kvalitet väntar in större mängder eftersom man verkligen behöver sitt grovfoder. På en del håll fanns ingen andraskörd att ta och man hoppades på en tredjeskörd. Nu efter allt regn i augusti ser det mer lovande ut. Fler än normalt valde att inte hacka halmen i år och de flesta har nog fått den halm de behöver, dock kan det vara en brist, eftersom en del lantbrukare valde att slå sin spannmål som helsäd istället för att tröska den, då man inte visste hur tredjeskörden skulle bli.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Höstrapsådden har gått väldigt bra. Det är bra struktur på jorden och det finns gott om fukt, det är helt enkelt gynnsamt för höstrapsen. Dock måste man hålla koll på eventuella angrepp av rapsjordloppa som redan observerats.



| Rapsjordloppa. Foto: Hushållningssällskapet



Martin Niklasson Växtodling
martin.niklasson@hushallningssallskapet.se
0521-72 55 22



Höstrapsskörden gick bra i området och höstveteskörden gick ganska bra, många klarade kvalitetskraven för brödvete, en del tack vare att gränsvärdet sänkts.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Skörden började med gräsfröskörd som inte gick bra i området. Det stränglagda materialet blev aldrig torrt nog för tröskning och flera hundra hektar kunde inte tröskas. Höstrapsskörden gick bra i området och höstveteskörden gick ganska bra, många klarade kvalitetskraven för brödvete, en del tack vare att gränsvärdet sänkts. Nu har skörden dock stannat upp på grund av dålig bärighet i spannmålsfälten och en del av vårspannmålen är ännu inte mogna. Nu hoppas lantbrukarna i området att väderprognosen med högtryck stämmer, så att det blir en torr vecka.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Vallskörden har dragit igång igen, men även där är det en del bärighetsproblem och det finns även fält där det står vatten. Blir tredjeskörden som man tror, kommer grovfodertillgången att vara tillräcklig i området. Förstaskörden var dålig på grund av torkan, andraskörden var normal och tredjeskörden som alltså är igång nu, ser ut att bli ovanligt hög. En del lantbrukare kommer förmodligen att välja att ta även en fjärdeskörd.

Med halmtillgången är det sämre. I vårspannmålen finns det mycket grönskott och ogräs som ställer till problem. Många rena spannmålsodlare som inte behöver sin halm själva, har trots bristen, på grund av vädret låtit hacka sin halm för att slippa problem med halm i stora strängar som blir blöta och inte går att pressa. Detta är ett problem som ökar med storleken på tröskorna och har man dessutom rototröska skadas halmen mer och tar då ännu längre tid för att torka. Priset på halm har gått upp och det finns halm att köpa om man kan betala för den.

Hur har det gått med höstrapssådden i ditt område?

– Cirka 75 procent av den planerade höstrapsarealen har såtts och man har främst använt sig av He-Va-sådd. De entreprenörer som erbjuder He-Va-sådd har varit flitigt anlitade eftersom denna metod klarar vätan bättre än andra metoder. Det har varit väldigt varierande nederbörds mängder, åskskurar har gett 25 mm på vissa ställen medan man i närheten endast fått 3 mm.

Det är besvärligt i området men det är inte nattsvart.



He-Va-sådd höstraps.
Foto: Boel Trulsson



Elisabeth Thisner Växtodling
elisabeth.thisner@hushallningssallskapet.se
070-101 08 37



Höstrapsarealen är ungefär halverad jämfört med tidigare år. Detta på grund av sen veteskörd och regn.

Hur har skörden gått i ditt område?

– De flesta bör tröska klart denna vecka, även om det är mycket vårspannmål kvar. Vårspannmålen har gett 60 procent av de senaste årens medeltal. Höstvetet har gett ungefär normal skörd. Kvaliteten har varit bättre i områdets norra delar. Ungefär hälften av vetet klarar kvalitetskraven för brödvete och de senare sorterna som Kask, Reform samt Elvis har klarat sig bättre än de tidigare sorterna. Höstrapskördarna har varit ganska normala, mellan tre och fyra ton, och upp till fem ton per hektar på jungfrulig mark med lerjord, långt norrut i området.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Halmtillgången är ganska dålig, dels på grund av kortare strån som en följd av torkan under försommaren, dels eftersom många lantbrukare valde att slå sin spannmål som helsäd. Vallarna har återhämtat sig och man kör tredjeskörd under denna och föregående vecka, med gott resultat. I vissa fall kommer man även att ta en fjärdeskörd. Det är ingen större brist på grovfoder i området, möjligtvis kan de stora animalieproducenterna ha brist.

Hur har det gått med höstrapsädden i ditt område?

– Höstrapsarealen är ungefär halverad jämfört med tidigare år. Detta på grund av sen veteskörd och regn. Dessutom ser många senaste datumet för rapssädd som heligt, när man istället borde fundera på när man räknar med att rapsen kommer upp. Det är flera som sådde så sent som i förra veckan. Rapsen ser bra ut, men man ser gnag av rapsjordloppa och med innevarande veckas varmare väder är det viktigt att bevaka utvecklingen. Eftersom det är vått i marken bör man även vara medveten om riskerna med uppförökning av klumprotsjuka.



Ovan: Tröskning, Torsö.
Nedan: Vallskörd. Foton: Elisabeth Thisner





Katarina Berlin Thorell Växtodling

katarina.berlin@radgivarna.nu

0325-618 616



Det syns en hel del fusarium och andra mögel- svampar i axen, vilket gör att det kan vara bra att ta hygieniska analyser på sin foderspannmål i år.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Det mesta av höstsäden bör vara bärgad nu. Det odlas mycket rågvete i området och det har varit problem med att det grott i axen och det har varit besvärligt att skörda. Det kan fortfarande finnas något fält med höstsäd kvar som inte tröskats än. Det är däremot mycket vårspannmål kvar att tröska, det har varit ojämn mognad med mycket grönskott.

Det har inte varit några rekordskördar, utan man är glada för det man lyckats få in och i något fall har skörden varit över förväntan. Det finns även fält där det börjat gro i vårkornsaxen, något som är ovanligt. Mycket av spannmålen har krossensilerats eller syratts för att hantera problem med höga vattenhalter, grodda ax och grönskott. Det syns en hel del fusarium och andra mögel-svampar i axen, vilket gör att det kan vara bra att ta hygieniska analyser på sin foderspannmål i år.



Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– De som valde att slå en del sin spannmål som helsädsensilage i månadsskiftet juni juli på grund av torkan fattade rätt beslut. Många är i gång med sin tredjaskörd nu, det har varit utdraget, då en del tog sin tredjaskörd i början av augusti och en del är igång med tredjaskörden nu. Man skördar stora volymer men materialet är blött. En del satsar på en fjärdeskörd i slutet av september. Generellt sett är man inte längre så orolig över grovfodermängden nu, men det finns en del som inte kunnat skörda allt på grund av blöta fält, främst på mossjordar. Allt grovfoder är alltså inte räddat än, men överlag är man mindre bekymrade jämfört med tidigare i somras. Däremot är kvaliteten på grovfodret inte helt bra och det gör en del lantbrukare bekymrade över hur man skall få ihop sina foderstater framöver.

Det finns en del sent sådd majs och helsäd som ännu inte är skördad, detta såddes efter första helsädsskörden. Halmtillgången är ett problem i området, då mycket av höstsäden skördades som helsäd. Dessutom är det svårt att få halmen som ligger på sträng torr och man måste istället köpa mer halm än vanligt. Köper man halm kan man ställas inför ett annat problem, det fruktade ogräset hönschirs vars frö kan följa med halmen.

Hur har det gått med höstrapsäden i ditt område?

– Det odlas ytterst lite höstraps i området.



Elin Almén Växtodling

elin.almen@hushallningssallskapet.se

070-296 84 17



○ BRÄKNE-HOBY

Det har varit en hel del kvalitetsproblem med låga falltal i höstvetet och låg grobarhet i malkornet.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Det har varit ovanligt mycket nederbörd i området. Spannmålsskördarna ligger på cirka 70 procent av normalskörd, dock har man i Gamleby-trakten haft skördar som legat runt normalskörd. Det har varit en hel del kvalitetsproblem med låga falltal i höstvetet och låg grobarhet i malkornet. Mycket grönskott och sent grodda ogräs, framförallt svinmålla, har påverkat tröskningen. Det finns mer malkorn och havre kvar att tröska. Höstraps-skörden låg på 50 till 60 procent av normalskörd. Stärkelsepotatisen ser fin ut, provgrävningar visar en högre knölskörd än normalt, men med lite lägre stärkelsehalt. Då potatisen växer på lätta jordar förväntas inga upptagningsproblem. Det har varit ett lågt bladmögeltryck under säsongen troligen på grund av en kyligare sommartemperatur.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Man har fått väldigt bra andra- och tredjeskördar i området, dock finns det risk för brist i vissa områden. Majsens ser ut att bli bra när det är dags att skörda den. Det är halmbrist i området och man köper halm från Skåne och Östergötland. Man har även pressat rapshalm för användning som strö.


Hur har det gått med höstraps-sådden i ditt område?

– Raps-sådden har gått bra, de flesta hann så i tid. Det har kommit bra med regn efter uppkomsten och det ser fint ut. Man har sett låga angrepp av rapsjordloppa och sniglar, men med värmen denna vecka kan förekomsten av loppor öka. Höstraps-arealen som såtts är mindre än tidigare, av några olika skäl. En del behöver mer halm och väljer på grund av det att så spannmål istället; eftersom skörden varit/är sen, har man inte hunnit så sin höstraps i tid och ogräsbekämpningen i höstrapsen har blivit besvärlig, framförallt eftersom Kerb inte längre får användas. Detta har gjort att en del tröttnat på rapsodlingen. Att priset på raps junkit påverkar också.



Fin rapsuppkomst, Blekinge 2023.

Foto: Elin Almén



Halland. Översvämmad
spannmål efter stormen
Hans. Foto: Sofie Pålsson



Sofie Pålsson Växtodling

sofie.palsson@hushallningssallskapet.se

0700-25 14 24



Man är igång med potatisskörden i området och det blött och besvärligt. I vissa fall är det så blött att man förmodligen inte kommer att kunna skörda alls.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Det har varit en jobbig skörd med nästan 400 mm regn på två månader. Efter stormen Hans fanns det fält som stod helt under vatten. De som tröskade tidigt gick det bra för, dock finns det en del kvar att tröska. Det har varit stora variationer i skördarna, höstspannmål och höstraps har legat från strax under normal skörd till bitvis riktigt bra på över fyra ton raps. I vårsåden har det tagits mellan 50-70 procent av normal skörd efter torkan. Jordart och bevattning har spelat stor roll för skörden. Det har funnits en del problem med kvaliteterna med höga proteinhalter i maltkornet och låga falltal i sent tröskad höstvetete. Man är igång med potatisskörden i området och det blött och besvärligt. I vissa fall är det så blött att man förmodligen inte kommer att kunna skörda alls.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Den grovfoderbrist man talade om före all nederbörd ser ut att ha löst sig. Under andra- och tredjeskörd har man fått in stora mängder grovfoder. Tredje- och fjärdeskörden växer på bra. Den majs som såddes i rätt tid ser ut att bli bra, däremot är det inte säkert att den majs som såddes efter spannmål som skördats som helsädsensilage hinner bli klar. Halmen ser ut att bli ett problem på grund av all nederbörd och den halm som finns är av dålig kvalitet. Dessutom fanns det lite halm från början då vårsåden inte blev så bra. Nu hoppas man på högtrycket som är på väg.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Rapsådden har varit kämpig. Endast 50 procent av den tilltänkta arealen är sådd, och det som såddes, såddes sent, i slutet av augusti. Den raps som är sådd har alla möjligheter att klara sig bra. Nu ser man angrepp av rapsjordloppa och snigel. Man har gjort fem fältbesök under morgonen och samtliga ska bekämpas.



Överst: Raps och spillsäd på väg upp, Halland. Nederst: Finvall som återhämtat sig efter torkan - skörd två av tre.

Foto: Sofie Pålsson



Olof Pålsson Växtodling

olof.palsson@hushallningssallskapet.se

010-476 22 90



○ BORGEBY

Rapsen led av torkan tidigare i sommar och med all nederbörd kom mycket grönskott och ogräs, vilket gjorde grödan svår att tröska. Dessutom gjorde stormen Hans att de som inte hade hunnit tröska, förlorade upp till halva skörden under ovädret.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Skörden har inte alls gått bra. De flesta är klara med spannmålsskörden, dock finns det en del vårspannmål kvar att tröska. På grund av mycket grönskott och ogräs blir det dels svårt att tröska, dels dålig kvalitet, vilket gör att det mesta blir foder. I de fall man inte kan tröska, funderar man på hur man ska få bort grödan från fältet inför höstsådden. Höstspannmålen var något bättre än vårspannmålen, men låga proteinhalter ställer till det. Tidigare i skörden var det mycket fokus på låga falltal, då vissa sorter är känsliga, men det kändes lite bättre på slutet. Dessutom har man i vissa fall sänkt kraven på brödvete, vilket gjort att fler kunnat sälja sitt vete som brödvete. Sockerbetorna ser bra ut, men det är blött i fälten.

Höstrapsen såg bra ut i nordvästra Skåne, den övervintrade bättre än på andra platser, vilket gav en del hopp, dock blev skörden en besvikelse med skördar på 2 – 2,5 ton per hektar, istället för normalskörden på cirka 3,5 ton. Rapsen led av torkan tidigare i sommar och med all nederbörd kom mycket grönskott och ogräs, vilket gjorde grödan svår att tröska. Dessutom gjorde stormen Hans att de som inte hade hunnit tröska, förlorade upp till halva skörden under ovädret.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Det har varit ett väldigt varierande år. Vallarna har återhämtat sig fint, dock finns det förmodligen de i området som trots det har brist på grovfoder inför vintern. Bristen på halm är större än bristen på grovfoder i området.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Höstrapsarealen blir mindre än normalt. De som inte hunnit så höstraps är främst dem med tunga lerjordar som skulle så efter vårspannmål. Att så nu är lite i senaste laget, men det beror på jordart och geografiskt läge. På lättare jordar och kustnära kan det fungera, dock hinner rapsen kanske inte växa sig tillräckligt stor i höst. Man har sett angrepp av rapsjordloppa, men inga större problem. Sniglarna är en skadegörare med hög risk nu efter all nederbörd, dock har många lantbrukare lärt sig att bekämpa sniglarna i samband med sådd.



Direktsådd raps i sydvästra Skåne.
Foto: Boel Trulsson



Mats Håkansson Växtodling
mats.hakansson@hushallningssallskapet.se
010-476 22 83



Tredjeskörden i området har varit fantastiskt bra, vallarna återhämtade sig när det började regna i juli och många lantbrukare har fått in det grovfoder de behöver, dock finns det enskilda som fortfarande har brist på grovfoder.

Hur har skörden gått i ditt område?

– Skördarna har varit väldigt varierande. Höstspannmålen har gett en ganska bra skörd, medan vårspannmålen gett låga skördar. I dagsläget finns det mer vårkorn, havre och vårvete kvar att tröska i området. I höstvete och höstråg har ett väldigt varierande falltal varit det som ställt till störst problem. Höstrapsen gav riktigt låg skörd och på grund av nederbörden började den växa om. Skörd av potatis och sockerbetar har inte kommit igång än.

Hur ser det ut med tillgången på grovfoder och halm i området?

– Tredjeskörden i området har varit fantastiskt bra, vallarna återhämtade sig när det började regna i juli och många lantbrukare har fått in det grovfoder de behöver, dock finns det enskilda som fortfarande har brist på grovfoder. Majsen ser fantastisk ut, men den är inte skördad än. Vi har mycket höstsäd i området och det har gjort att vi fått en hel del halm och det är fler lantbrukare än normalt som valt att inte hacka halmen. Dock blir det förmodligen ändå brist på halm i området.

Hur har det gått med höstrapsådden i ditt område?

– Den nysådda rapsen ser bra ut, den kommer upp fint och det gör även spillsäden som man är igång med att bekämpa nu. Hittills har vi inte sett några gnagskador, varken efter sniglar eller rapsjordloppa. Förmodligen decimerades antalet sniglar tidigare i somras när det var så torrt. Dock är det viktigt att följa upp och kontrollera eventuella angrepp. Man har sått lite mindre höstraps än planerat eftersom man i vissa fall inte kunnat tröska föregående gröda i tid. Dessutom är det en del lantbrukare som brukar så höstraps efter vall, som på grund av de sämre vallskördarna tidigare i år, har valt att låta vallarna ligga kvar så att man kan ta fler skördar.

Sådd av höstraps, Skåne.
Foto: Boel Trulsson





Hushållnings
sällskapet